


Cassetta in plastica da 165




CAS165NOR46 (per 5 mt)
A. 185
B. 45
C. 170

CAS165NOR12 (per 12 mt)
A. 220
B. 45
C. 220




Cassetta in plastica da 165 con bordo zincato 6 mt



Cassetta in plastica per avvolgitore semincasso

Cassetta in plastica da 185



CAS185NOR06 (per 5 mt)

A. 205

B. 45

C. 205

CAS185NOR10 (per 12 mt)


A. 205

B. 45

C. 235


D. 235

Avvolgitore interasse 125



per 5 mt

Avvolgitore interasse 142/165



AVV165NOR06 (per 6 mt)

A. 180

B. 46

C. 125


CAS165NOR12 (per 12 mt)

A. 185

B. 46

C. 150

Avvolgitore interasse 185



AVV185NOR06 (per 6 mt)

A. 205

B. 47

C. 130


AVV185NOR12 (per 12 mt)

A. 205


B. 47

C. 150

Avvolgitore universale Kliko



interasse 142 mm (per 6 mt)
interasse 165 mm (per 8 mt)
interasse 185 mm (per 12 mt)




Avvolgitore Small Semi da 155 con cintino, cassetta

Per 6 mt.

Nota: Se occorrente la placca si deve richiedere separatamente specificandone il colore

Avvolgitore interasse 210



AVV210NOR06 (per 6 mt)

A. 240

B. 47

C. 135


AVV210NOR12 (per 12 mt)

A. 240

B. 47

C. 150

Avvolgitore interasse 260



Per 13 mt



Avvolgitore semincasso dx/sx interasse 210 mt.10 completo di placca


Per 10 mt



Avvolgitore semincasso dx/sx interasse 210 mt.8 completo di placca

Per 8 mt

Avvolgitore semincasso interasse 165



Per 6/8 mt

Avvolgitore a cassonetto completo di puleggia, guidacinghia e bloccacintino



Dx / Sx

Bloccacintino in ferro per avvolgitore a cassonetto



Avvolgitore esterno orientabile



Per 6 mt