



AVVOLGIBILI

## AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

ACCIAIOMIGNON 41 MD-PLUS

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

### BLOCCAGGIO STECCA



**Standard MD**  
Con tappo laterale spillato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:  
**9x41mm**

Peso per mq:  
**C.ca 10,0 Kg**

Spessore alluminio:  
**0,40 mm**


Barre per un metro di altezza:  
**23**

Larghezza massima consentita:  
**3500 mm**

#### INGOMBRO IN MM (SU RULLO)


Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	115	115
1200	120	125
1300	125	125
1400	130	130
1500	135	135
1600	140	140
1700	145	145
1800	150	150
1900	160	155
2000	165	160
2200	170	165
2400	175	170
2600	180	175
2800	185	180
3000	185	185
3300	190	190

#### DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




## GUIDE COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




**in allum. GA14**  
15 x 28 mm

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




**in allum. GA53**  
22 x 53 mm

## TERMINALI COMPATIBILI




**in gomma**  
10 x 10 mm



**in alluminio 9x55**  
55 mm

## CATENACCIOLI



### Catenacciolo per terminale

150 mm  
600 mm  
800 mm

## COLORI DISPONIBILI

COLORI ACCIAIO  
1000 mm

