



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

ALLUMAXI 55 HD

La gamma dei prodotti Olma si arricchisce del nuovo profilo 13 x 55 mm ad alta densità.

Presenta i seguenti vantaggi:

maggiore convenienza economica tra i profili ad alta densità;
resistenza al vento del profilo ad alta densità (in base alla normativa CE) e resistenza meccanica;
ideale nelle sostituzioni (per chi vuole un prodotto più robusto) in quanto la nuova sagoma ottimizzata permette l'inserimento in qualunque guida pre esistente;
ideale nelle nuove installazioni per l'ingombro di avvolgimento sul rullo notevolmente ridotto.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD

Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
13x55mm

Peso per mq:
C.ca 4.75 Kg HD


Spessore alluminio:
0,360 mm

Barre per un metro di altezza:
18


Larghezza massima consentita:
4200mm

INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220




DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm




in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm















































Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm





COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA








1000 mm

											
01A BIANCO	02A AVORIO	03A GRIGIO	08A ROSSO VINO	09A BRONZO	10A ARGENTO	11A BRONZO SCURO	12A VERDE OLIVA	13A AVORIO 1013	14A SEPPIA	15A TESTA DI MORO	16A VERDE SCURO
											
18A SALMONE	19A ROSSO MATTONE	20A VERDE PISELLO	21A GIALLO	22A BLU	23A GRIGIO 35	24A SABBIA	25A BEIGE	26A BIANCO PAPIRO	27A NERO	28A GIALLO OCRA	31A CARTA DA ZUCCHERO
											
32A VERDE ACQUA MARINA	33A VERDE 56	35A MARRONE 8017	37A MARRONE 25	38A ROSSO PORPORA	55A GRIGIO BEIGE	60A GRIGIO TELESTO	65A ROSSO VINO	67A VERDE BIANCO SPINO	68A GRIGIO 7021	70A BLU GENZIANA	75A GRIGIO PLATINO
											
75A GRIGIO PLATINO	79A GRIGIO QUARZO	80A GRIGIO SEGNALE	81A AVORIO 1015	83A VERDE TRAFFICO	G2A GRIGIO ANTRACITE	S1A ALLUMINIO GRIGIO	A29 CORTEN				

RAFFAELLO

			
30A GRIGIO RAFFAELLO	34A TMD RAFFAELLO	36A VERDE RAFFAELLO	39A ROSSO RAFFAELLO

FINTI LEGNI

											
04A LEGNO CHIARO	05A LEGNO ROVERE	F2A LEGNO CASTAGNO SCURO	40A LEGNO DOUGLAS	41A LEGNO ROVERE SBIANCATO	43A LEGNO SBIANCATO GRIGIO	F1A LEGNO CASTAGNO	F7A LEGNO PINO	07A LEGNO CHIARO FIAMMATO	F4A LEGNO CILIEGIO	F5A LEGNO CHERRY	F3A LEGNO CILIEGIO FIAMMATO
											
F8A LEGNO OLMO	M6A LEGNO SCURO FIAMMA	06A LEGNO SCURO									