


AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

AIRLUX 50 MD-PLUS

AIRLUX 50 MD-PLUS è l'innovativo avvolgibile con stecche coibentate a foro largo concepito per offrire maggiore areazione e illuminazione in tutti gli ambienti della casa anche a tapparella abbassata, grazie alla particolare asola presente nella stecca. La dimensione dell'asola con un'altezza di 5 mm e una larghezza di 80/160 mm di gran lunga superiore a quella tradizionale che invece è alta 2 mm e larga 17 mm, rende unico e distintivo questo tipo di avvolgibile. AIRLUX 50 MD-PLUS favorisce, a tapparella abbassata, il riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, permette l'irradiazione della luce solare all'interno degli ambienti di oltre 60% in più rispetto a un avvolgibile tradizionale.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard

Con tappo laterale spillato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
12x50mm

Peso per mq:
C.ca 5,0 Kg

Spessore alluminio:
0,360 mm


Barre per un metro di altezza:
20

Larghezza massima consentita:
4200 mm


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240

PROFILO




DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Ø = Diametro
avvolgimento
su rullo

GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm



in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm




Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm


COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

1000 mm



RAFFAELLO



FINTI LEGNI

